

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6395 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
[www.momanual.com](http://www.momanual.com).

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

## MO6395

### EN

Thank you for choosing our network camera series products!

Based on the non-drive scheme, plug and play, matches with the high-speed USB interface, keeps the video picture smooth and clear.

#### **1. Unpacking inspection:**

When you receive the camera, please check the product packaging and appearance for obvious damage firstly, then open the product outer packing box, refer to the packing list, and check whether the accessories attached with the product are complete. After confirmation, the equipment can be installed and used.

#### **2. Packing List**

1x Camera (with USB cable)

1x User manual.

#### **3. Camera Connection:**

Plug one end of the USB cable of the camera into the USB interface of the set-top box / smart TV / computer and wait for the system to run and install automatically.

Note: the following figure is only for camera connection

##### ○,1Smart TV connection methods:



Camera



Plug in USB connection



Smart TV

##### ○,2IPTV TV set top box connection methods:



Camara Plug in USB connection IPTV TV set-top box Smart TV

o,3Computer connection methods:



Camara Plug in USB connection Computer main box Computer display

**4. Product parameters and application:**

Item	Parameters
Sensor type	CMOS Sensor
USB applicable interface port	3.0 2.0 port
Lighting requirements	Above 10Lux.Sec
Image static storage format	BMP/JPEG
Effective pixel	640*480/1280*720/1920*1080
Voice microphone	Built-in
White balance / exposure Automatic control / gain control	Automatic

Support system	Support windows 10/ Windows 7 /Vista / XP (SP2 or above) / Android System / Linux/ Support wechat,QQ, MSN, Yahoo and other instant Video chat software, and support Online video chat room
----------------	---

## 5.FAQ

Question	Possible Reason	Resolvent
The camera cannot enter the normal recognition working state	1.The USB cable is not connected properly.  2.The software is not working properly.	1. Unplug the USB cable again connect it with another USB port. 2. Restart the software. 3. restart set-top box / smart tv / computer

## DE

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Webcam entschieden haben!

Basierend auf dem Non-drive-Schema, Plug and Play, kompatibel mit einer High-Speed-USB-Schnittstelle, hält das Videobild glatt und klar.

### **1. Kontrolle beim Auspacken:**

Wenn Sie die Webcam erhalten, überprüfen Sie bitte zuerst die Verpackung und das Aussehen des Produkts auf offensichtliche Schäden, öffnen Sie dann den äußeren Verpackungskarton des Produkts, sehen Sie sich die Packliste an und überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Zubehör vollständig ist.

Wenn Sie dies geprüft haben, kann das Gerät installiert und

verwendet werden.

## 2. Lieferumfang

1x Webcam (mit USB-Kabel)

1x Bedienungsanleitung

## 3. Anschluss der Webcam:

Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels der Webcam mit der USB-Schnittstelle der Set-Top-Box / des Smart-TV / des Computers und warten Sie, bis das System automatisch ausgeführt und installiert wird.

Hinweis: Die folgende Abbildung bezieht sich nur auf den Anschluss der Webcam

### o,1Smart TV Anschlussmethode:



Webcam



USB Anschluss



Smart TV

### o,2IPTV TV Set Top Box Anschlussmethode:



Webcam



USB Anschluss



IPTV TV SetTop  
Box Smart TV

### 3. Computer Anschlussmethode:



Webcam



USB-Anschluss



IPTV TV Set-Top-Box  
Smart TV

### 4. Produktparameter und Anwendung:

Position	Parameter
Sensor Typ	CMOS Sensor
Anwendbarer USB-Schnittstellenanschluss	3.0 2.0 Port
Anforderungen an die Beleuchtung	> 10Lux.Sec
Statisches Bildspeicherformat	BMP/JPEG
Effektive Pixel	640*480/1280*720/1920*1080
Sprachmikrofon	Eingebaut
Weißabgleich / Belichtung Automatische Steuerung / Verstärkungsregelung	Automatic
Unterstützte Systeme	Support windows 10/ Windows 7 /Vista / XP (SP2 oder höher) / Android System / Linux/ Support wechat,QQ, MSN, Yahoo und andere instant Video chat Software, und

	Online Video chat room
--	------------------------

## 5. Häufige Fragen

Frage	Möglicher Grund	Abhilfe
Die Kamera kann nicht in den normalen Funktionszustand der Erkennung übergehen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.</li> <li>2. Die Software arbeitet nicht richtig.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziehen Sie das USB-Kabel ab und verbinden Sie es mit einem anderen USB-Anschluss.</li> <li>2. Starten Sie die Software neu.</li> <li>3. Starten Sie die Set-Top-Box / Smart-TV / Computer neu.</li> </ol>

### FR

Merci d'avoir choisi un produit de notre série de caméras réseau !

La caméra est simple d'utilisation avec le système plug and play.

Compatible avec l'interface USB haute vitesse, elle permet une transmission vidéo fluide et claire.

### **1. Contrôle du contenu du colis:**

Lorsque vous recevez la caméra, veuillez bien vérifier l'emballage et l'apparence du produit pour contrôler l'absence de dommage visible. Ouvrez ensuite l'emballage du produit et vérifiez que tous les accessoires sont bien présents en vous reportant à la liste du contenu.

Après cette vérification, l'équipement peut être installé et utilisé.

### **2. Contenu**

1x Camera (avec câble USB)

1x Manuel d'utilisation.

### **3. Connexion de la caméra:**

Branchez le câble USB de la caméra à votre décodeur -box IPTV / smart TV / ordinateur et attendez que l'équipement s'installe automatiquement.

Remarque : les figures suivantes concernent uniquement la connexion de la caméra

#### **- connexion à une Smart TV:**



Caméra



Câble de connexion USB



Smart TV

#### **- connexion à un décodeur / boîtier IPTV**





Caméra câble de connexion USB vers box IPTV - Smart TV

**- connexion à un ordinateur**



Caméra câble de connexion USB unité centrale de l'ordinateur - écran

**4. Spécifications techniques du produit:**

Item	Paramètre
Type de capteur	capteur CMOS
Type de port USB	Port 3.0 2.0
Niveau d'éclairment requis	approximativement 10Lux.Sec
Format de l'image	BMP/JPEG
Définition en Pixel	640*480/1280*720/1920*1080
Microphone	intégré
Balance des blancs/ contrôle d'exposition/ Acquisition	Automatique

Système d'exploitation	Compatible Windows 10/ Windows 7/ Vista/ XP (SP2 ou supérieur) / Système Android/ Linux/ Prise en charge Wechat, QQ, MSN, Yahoo et d'autres logiciels de chat instantané en ligne
------------------------	---

## 5.FAQ

Question	Raison possible	Resolvent
La camera n'est pas reconnue	1.Le câble USB n'est pas branché correctement  2.Le logiciel ne fonctionne pas correctement	1. débranchez le câble USB et rebranchez dans un autre port USB. 2. redémarrez le logiciel 3. redémarrez le décodeur / la smart tv / l'ordinateur

## ES

¡Gracias por elegir nuestros productos de la serie de cámaras de red!

Están basadas en la tecnología sin unidad *plug and play*, son compatibles con la interfaz USB de alta velocidad y mantienen una imagen de vídeo suave y clara.

### 1. Comprobación al desembalar:

Cuando reciba la cámara, compruebe en primer lugar que el embalaje y el aspecto del producto no presenten daños evidentes; a continuación, abra la caja exterior del producto, consulte la lista de contenido y compruebe si están todos los accesorios adjuntos al producto.

Tras confirmarlo, el equipo puede instalarse y utilizarse.

## 2. Lista de contenido

1 cámara (con cable USB)

1 manual de usuario

## 3. Conexión de la cámara:

Conecte un extremo del cable USB de la cámara a la interfaz USB del descodificador/Smart TV/ordenador y espere a que el sistema se ejecute y se instale automáticamente.

Nota: la siguiente imagen es solo para la conexión de la cámara.

### ○,1Método de conexión a una Smart TV:



Cámara



Conector USB



Smart TV

### ○,2Método de conexión a un descodificador de televisión IPTV:



Cámara



Conector USB



Descodificador de TV IPTV



Smart TV

### ○,3Métodos de conexión a un ordenador:



**4. Características del producto y aplicación:**

<b>Artículo</b>	<b>Características</b>
Tipo de sensor	Sensor CMOS
Puerto de interfaz USB compatible	Puerto 3.0, 2.0
Requisitos de iluminación	Por encima de 10 Lux/seg
Formato de almacenamiento de imágenes	BMP/JPEG
Píxel efectivo	640*480/1280*720/1920*1080
Micrófono	Integrado
Balance de blancos/exposición	Automático
Control automático/control de ganancia	
Sistemas de soporte	Windows 10/Windows 7/Vista/XP (SP2 o superior)/Sistema Android/Linux/Wechat, QQ, MSN, Yahoo y otros programas de videollamadas instantáneo así como sala de chat de vídeo en línea

**5. FAQ**

<b>Pregunta</b>	<b>Posible motivo</b>	<b>Solución</b>
-----------------	-----------------------	-----------------

<p>No se reconoce la cámara con normalidad .</p>	<p>1. El cable USB no está conectado correctamente. 2. El <i>software</i> no funciona correctamente.</p>	<p>1. Desenchufe el cable USB y conéctelo a otro puerto USB. 2. Reinicie el <i>software</i>. 3. Reinicie el descodificador/Smart TV/ordenador</p>
--	--	---

## II

Grazie per aver scelto i nostri prodotti della serie di telecamere di rete!

Basato sullo schema senza unità, plug and play, si abbina all'interfaccia USB ad alta velocità, mantiene l'immagine video fluida e chiara.

### 1. Controllo prima di aprire la confezione:

Quando si riceve la fotocamera, controllare prima la confezione e l'aspetto del prodotto per danni evidenti, quindi aprire la confezione esterna del prodotto, fare riferimento alla lista di imballaggio e verificare se gli accessori allegati al prodotto sono completi. Dopo la conferma, l'apparecchiatura può essere installata e utilizzata.

### 2. Packing List

1x Camera (con cavo USB)  
1x Manuale

### 3. Connessione camera:

Collegare un'estremità del cavo USB della fotocamera all'interfaccia USB del set-top box/smart TV/computer e attendere che il sistema venga eseguito e installato automaticamente.

Nota: la figura seguente è solo per il collegamento della telecamera.

### o,1Connessione alla Smart TV:



Camara



Plug in USB connection



Smart TV

o,2IPTV TV metodi di connessione del set top box:



Camera Plug in connessione USB IPTV TV set-top box Smart TV

o,3Connessione al computer:



Camara Plug in Connessione USB Scatola principale del computer Display del computer

4. Parametri e applicazione dei prodotti:

Articolo	Parametri
Tipo di sensore	CMOS Sensor
Porta interfaccia USB applicabile	3.0 2.0 port
Requisiti di illuminazione	Oltre 10Lux.Sec

Formato di memorizzazione statica delle immagini	BMP/JPEG
Pixel effettivi	640*480/1280*720/1920*1080
Voce microfono	Incorporata
Bilanciamento del bianco/esposizione Controllo automatico / controllo guadagno	Automatico
Supporto di Sistema	Supporta Windows 10/Windows 7/Vista/XP (SP2 o superiore)/Sistema Android/Linux/Supporto wechat,QQ, MSN, Yahoo e altri software di chat video istantanea e supporto Videochat online

## 5.FAQ

Domanda	Possibile motive	Risoluzione
La fotocamera non può entrare nel normale stato di funzionamento del riconoscimento	<p>1.Il cavo USB non è collegato correttamente.</p> <p>2.Il software non funziona correttamente.</p>	<p>1. Scollegare nuovamente il cavo USB e collegarlo a un'altra porta USB.</p> <p>2. Riavviare il software.</p> <p>3. riavvia set-top box/smart tv/computer</p>

## NL

Bedankt voor het kiezen van onze netwerk camera!

Gebaseerd op het non-drive schema, plug and play, past bij de high-speed USB-interface, houdt het videobeeld vloeiend en helder.

### 1. Inspectie bij het uitpakken:

Wanneer u de camera ontvangt, controleert u eerst de verpakking en het uiterlijk van het product op duidelijke schade, opent u vervolgens de buitenste verpakking van het product, raadpleegt u de verpakkinglijst en controleert u of de accessoires die bij het product zijn gevoegd, compleet zijn.

Na bevestiging, kan de apparatuur worden geïnstalleerd en gebruikt.

### 2. Verpakkinglijst

1x Camera (met USB-kabel)

1x Gebruiksaanwijzing.

### 3. Camera Aansluiting:

Steek het ene uiteinde van de USB-kabel van de camera in de USB-interface van de set-top box / smart TV / computer en wacht tot het systeem automatisch wordt uitgevoerd en geïnstalleerd.

Opmerking: de volgende afbeelding is alleen voor de camera-aansluiting

#### o,1 Smart TV-verbindingmethoden:



Camera



Plug in USB connection



Smart TV

#### o,2 IPTV TV set top box aansluitmethoden:





Camara Plug in USB-aansluiting IPTV TV set-top box Smart TV

o,3Computer verbindingmethoden:



Camara Plug in USB-aansluiting Computerhoofdkastje  
Computerbeeldscherm

4. Product parameters and application:

Item	Parameters
Sensor type	CMOS Sensor
USB interface port	3.0 2.0 port
Lichtvereisten	Above 10Lux.Sec
Statisch beeld opslagformaat	BMP/JPEG
Efficiënt pixels	640*480/1280*720/1920*10

	80
Ster microfoon	ingebouwd
Witbalans / belichting Automatische regeling / versterkingsregeling	Automatisch
Ondersteuningssysteem	Ondersteuning windows 10/Windows 7/Vista/XP (SP2 of hoger)/Android Systeem/Linux/Ondersteuning wechat,QQ, MSN, Yahoo en andere instant-videochatsoftware en ondersteuning Online videochatroom

## 5. FAQ

Vraag	Mogelijke reden	Oplossing
De camera komt niet in de normale herkenningstoestand.	<p>1. De USB-kabel is niet goed aangesloten .</p> <p>2.De software werkt niet naar behoren.</p>	<p>1. Haal de USB-kabel uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan op een andere USB-poort.</p> <p>2. Start de software opnieuw op.</p> <p>3. Start de set-top box / smart tv / computer opnieuw op.</p>

## **PL**

Dziękujemy za wybranie naszych produktów z serii kamer sieciowych!

Oparty na schemacie bez dysku, plug and play, zgodny z szybkim interfejsem USB, zapewnia płynny i wyraźny obraz wideo.

### **1. Kontrola produktu**

Po otrzymaniu aparatu należy najpierw sprawdzić opakowanie i wygląd produktu pod kątem widocznych uszkodzeń, a następnie otworzyć zewnętrzne opakowanie produktu, zapoznać się z listą przewozową i sprawdzić, czy akcesoria dołączone do produktu są kompletne.

Po potwierdzeniu sprzęt można zainstalować i używać.

### **2. Zawartość opakowania**

1x Kamera (z kablem USB)

1x instrukcja obsługi.

### **3. Podłączenie kamery:**

Podłącz jeden koniec kabla USB kamery do interfejsu USB dekodera/smart TV/komputera i poczekaj, aż system uruchomi się i zainstaluje automatycznie.

Uwaga: poniższy rysunek dotyczy tylko podłączenia kamery

#### **o,1 Podłączenie do Smart TV:**



Kamera



wtyczka USB



Smart TV

#### **o,2 podłączenie IPTV TV:**



Kamera wtyczka USB

IPTV TV

Smart TV

### o,3 Podłączenie do komputera:



Kamera

wtyczka USB

jednostka centralna

monitor

### 4. Product parameters and application:

Item	Parameters
Typ czujnika	CMOS Sensor
port interfejsu USB	3.0 2.0 port
Wymagania oświetleniowe	powyżej 10Lux.Sek
Statyczny format przechowywania obrazu	BMP/JPEG
Efektywny piksel	640*480/1280*720/1920*1080
Mikrofon	wbudowany
Balans bieli/ekspozycja Automatyczna kontrola/kontrola wzmocnienia	Automatyczne

Wspierane systemy	windows 10/ Windows 7 /Vista / XP (SP2 lub nowszy) / Android System / Linux/ wechat,QQ, MSN, Yahoo I inne czaty wideo, I online video chat room
-------------------	---

## 5.FAQ

pytanie	powód	rozwiązanie
Aparat nie może wejść w normalny stan pracy rozpoznawania!	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony.</li> <li>2. Oprogramowanie nie działa poprawnie.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unplug the USB cable again connect it with another USB port.</li> <li>2. Restart the software.</li> <li>3. restart set-top box / smart tv / computer</li> </ol>